

Starfloor Click Ultimate

DESIGNBÖDEN

Der robuste
Bodenbelag:
für jeden Raum,
für jeden Bedarf,
für jeden Komfort



INHALT

**FÜR EIN MODERNES
FAMILIENLEBENDIEULTIMATIVE
BODENRENOVIERUNG**

3

**DIE NEUE
VINYLFLIESENGENERATION:
TECHNOLOGIE IN REINFORM**

4

ULTIMATIVE ROBUSTHEIT

5

ULTIMATIVE VERLEGUNG

7

**ULTIMATIVER
AKUSTIKKOMFORT**

9

ULTIMATIVES DESIGN

11

**ZUM WOHL DER MENSCHEN
UND DER UMWELT**

13

**STILVOLLE LÖSUNGEN MIT
STARFLOOR CLICK ULTIMATE**

14

**ZUBEHÖRFÜREINULTIMATIVES
FINISH**

17

TECHNISCHE DATEN

18



FÜR EIN MODERNES FAMILIENLEBEN: DIE ULTIMATIVE BODENRENOVIERUNG

Bei Renovierungsarbeiten geht es darum, innerhalb kürzester Zeit optimale Ergebnisse zu erzielen. Für ein ultimatives Erlebnis mit besten Ergebnissen stellt Tarkett jetzt seinen starren Designboden Starfloor Click Ultimate vor. Dieser neue und innovative Hartbodenbelag verbindet die Stärke und Haptik von Holz und Stein mit sämtlichen Vorteilen von Designböden.


Dank seiner akustischen Eigenschaften, seinem dauerhaft einwandfreien Aussehen und der naturgetreuen Designs bietet Ihnen Starfloor Click Ultimate für jeden Bedarf eine direkte, robuste und dauerhafte Lösung. Richtige Farbe aussuchen, verlegen und los geht's.

Dank der hochverdichteten RCC-Technologie erweist sich Starfloor Click Ultimate als leistungsstarker Bodenbelag:



*Verlegbar auf Keramikböden mit Fugen bis zu 8mm Breite und 3mm Tiefe
Beachten Sie die Verlegeempfehlung.

DIE NEUE DESIGNBODENGENERATION: TECHNOLOGIE IN REINFORM



1

Die **Ultimate PUR** Oberflächen-Ausrüstung besteht aus einer UV-vernetzten Beschichtung für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Kratzern.

2

Die meisten Artikel verfügen nicht nur über eine mit besonders hoher Auflösung gedruckte Dekorschicht, sondern auch über eine naturgetreue, synchrongeprägte Oberfläche.

3

RCC (Rigid Composite Core)-Technologie für extrem hohe Dimensionsstabilität und anhaltend zuverlässige Leistung.

4

Akustikrücken mit **Soundblock-Technologie** für 19dB Trittschallverbesserung.

5

Schnelle und einfache Verlegung dank neuer **I4F-Klicktechnologie**. Einfach anlegen, verschließen und klicken.

ULTIMATIVE ROBUSTHEIT


Der neue patentierte starre Verbundkern macht Starfloor Click Ultimate zur idealen Lösung in sämtlichen Räumen eines geschäftigen Zuhauses. Ausgelaufene Flüssigkeiten in Küche oder Bad können dem Belag genauso wenig anhaben wie Temperaturschwankungen im Wintergarten oder das niemals endende Hin und Her eines regen Familienlebens.

ULTIMATIVE WIDERSTANDSKRAFT



**Verschleißfest:
Herausragende Beständigkeit
gegenüber Druckbelastung,
Abrieb und Kratzern**

Gemäß den Anforderungen der Klasse 33 (sehr starke Nutzung) zeichnet sich Starfloor Click Ultimate dank der extradiichten RCC-Technologie durch seine hervorragende Beständigkeit gegenüber den Belastungen eines intensiven Familienlebens aus.



**Schmutzabweisend:
Beständig gegen
Flecken, leicht zu
reinigen**

Die Ultimate PUR-Oberflächenausrüstung schützt den Bodenbelag gegen Flecken und erleichtert das Reinigen.



ULTIMATIVE THERMOSTABILITÄT




**Beständig gegenüber
extremen Temperaturen und
Wasser**

Weder Wasser noch Hitze oder Kälte können Starfloor Click Ultimate in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigen. Die Beläge bewahren ihre exzellente Dimensionsstabilität selbst bei extremsten Temperaturschwankungen. Vom Eingangsbereich bis hin zum Badezimmer lässt sich Starfloor Click Ultimate überall verlegen.

Von **10°C** bis **60°C**, keine
Verformung.

100% wasserfest*

**Höchste zulässige Temperatur des Bodenbelags
nach der Verlegung (°C)**



*Bei Fragen zur Verlegeempfehlung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Bodenleger.



TIMELESS CONCRETE
LIGHT GREY

35993020

ULTIMATIVE VERLEGUNG

Starfloor Click Ultimate lässt sich mit minimaler oder sogar ohne Vorbereitung des Untergrundes* verlegen. Da auch Klebearbeiten und Wartezeiten entfallen, gestaltet sich die Renovierung schnell und effizient. Eine Verlegung des Belags direkt auf Keramikfliesen* ist möglich. Somit stören Sie die alltägliche Routine einer Familie nur minimal und wecken damit die Vorfreude auf elegante Räume und stilvolle Interieurs. Einfach verlegen und los geht's!



**Verlegbar direkt auf
Keramikfliesen oder den
meisten bestehenden**

Untergründen

Vor der Verlegung ist nur eine geringe oder gar keine spezielle Behandlung des Unterbodens* erforderlich. Unebenheiten im Unterboden werden durch die Konzeption des Fußbodens stark minimiert.

Starrer Verbundkern


Verlegung auf Keramikgründen mit Fugen von bis zu 8 mm Breite und 3 mm Tiefe*



Schaumrücken

Dank seines Schaumrückens minimiert Starfloor Click Ultimate auch Unebenheiten im Unterboden.*

*Jedes Projekt ist anders. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Verlegeanleitungen.




**Schnelle und einfache
Verlegung mit einem Klick**



Für die Ultimate Kollektion präsentiert Tarkett mit dem I4F TripleLock das einfachste und schnellste Klicksystem auf dem Markt.

**Bis zu 30% schneller als ein
herkömmliches Winkel-Winkel-
Klicksystem**

**100m² lassen sich von einem
1 Bodenleger in 8 Stunden verlegen**



Direkt begehbar

Dank all seiner Eigenschaften lässt sich Starfloor Click Ultimate schnell verlegen und ist direkt begehbar.

Kein Kleber, keine Trockenzeit



STYLISH OAK
NATURAL
35992000


ULTIMATIVE AKUSTIK

Der mit Soundblock Technologie ausgestattete Akustikrücken von Starfloor Click Ultimate senkt den Geräuschpegel und sorgt so überall für Ruhe und Frieden.




**Geringerer Geräuschpegel
im Raum**

Die exklusive Ultimate-Struktur sorgt im Raum für den besten Raumschall aller Hartbodenbeläge.




**Senkt den
Geräuschpegel**

Trittschallreduzierung zwischen zwei Etagen um 19 dB.



Raumschall (dB)



**Trittschallreduzierung zwischen
zwei Etagen um 19 dB.**



Weniger Kosten

Dank seines integrierten Akustikrückens macht Starfloor Click Ultimate zusätzliche Akustikmatten überflüssig.




OLD STONE
ANTHRACITE

35993023

ULTIMATIVES DESIGN

Starfloor Click Ultimate präsentiert sich als eine sorgfältige Auswahl eleganter Holz- und Steindesigns, die in jedem Raum für zusätzliche Wärme und Stil sorgen. Wählen Sie das Design und die Farbe, die am besten zu Ihrem Interieur passen. Ob zeitlos oder modern - mit Starfloor Click Ultimate fühlen Sie sich in ihrem Heim sofort zu Hause.



Von der Natur inspiriert

Eine mit hoher Auflösung bedruckte Dekorschicht sorgt für den Look und das Gefühl von Holz- und Steinelementen, die den tatsächlichen Materialien zum Verwechseln ähnlich sind.

15 moderne und stilvolle Holz- und Steindesigns



Liebe zum Detail

Die meisten Starfloor Click Ultimate Designs profitieren von unserer Plus Effect Technologie. Jede Planke wird mit einer Synchronprägung (EIR) ausgestattet und erhält so naturgetreue Spuren und Muster, die das Licht auf subtile Weise einfangen.

100% mattes Finish für zusätzliche Naturtreue



Plus Effect: Synchrongeprägte Dielen, die das natürliche Wesen von Holz zum Ausdruck bringen



Fühlbar echt

Dank des starren Verbundkerns erinnert Starfloor Click Ultimate in Gefühl und Aussehen stark an einen echten Hartboden.

**Das Gefühl eines Holz- oder
Steinbodens**



ZUM WOHL DER MENSCHEN UND DER UMWELT

Wir bei Tarkett sind bestrebt, sowohl Kunden als auch Verbraucher bei der Schaffung gesunder, schöner und nachhaltiger Lebensräume zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie bringen wir unsere besten Ideen und Bemühungen ein, um unseren Beitrag zum Wohl der Menschen und der Umwelt zu leisten.



Design für ein ganzes Leben

Unsere Bodenbelagslösungen werden für ein ganzes Leben entwickelt. Somit fördern wir nicht nur Wohlfühl und Gesundheit der Menschen, sondern tragen auch zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei.

Starfloor Click Ultimate sorgt für:

Gute Innenraumluft

Dank des niedrigen Niveaus an flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) - VOCs $\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, entsprechend der EU-Norm EN-ISO 16000.

Gesunde Räume dank 100 % phthalatfreier Produkte

Auf Grund der wissenschaftlichen Diskussionen über mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit suchen wir proaktiv nach Alternativen zu Phthalaten. Seit 2010 arbeiten wir für unsere Vinylbeläge an der Entwicklung phthalatfreier Weichmacher, die für Lebensmittelverpackungen und Spielzeug für Kleinkinder zugelassen sind.



Ruhiges Umfeld

19 dB Trittschallverbesserung dank innovativer Soundblock-Technologie.



Geschlossener Kreislauf

Wir setzen uns aktiv für die Einführung und Umsetzung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ein, in der Ressourcen verantwortungsvoll verwaltet, recycelt und wiederverwendet werden.



Stärkung der Zusammenarbeit

Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und Industriepartnern zu stärken, da wir an einen kooperativen Ansatz zur Bewältigung der weltweiten Herausforderungen glauben.

Dem Guten verpflichtet - Gemeinsam!

STILVOLLE LÖSUNGEN MIT STARFLOOR CLICK ULTIMATE



1. Stylish Oak

Klassisches und elegantes Eichendesign mit einem natürlichen Farbenspiel, das nach der Verlegung die linearen Strukturen wunderbar zum Ausdruck bringt und sich gut mit kräftigen und reichhaltigen Farben kombinieren lässt.



Stylish Oak Beige
35992002
Passende Sockelleiste: 26643002



Stylish Oak White
35992003
Passende Sockelleiste: 26643003



Stylish Oak Grey
35992001
Passende Sockelleiste: 26643001



Stylish Oak Natural
35992000
Passende Sockelleiste: 26643000




2. Bleached Oak

Trendiges gekalktes Eichendesign. Ein leichter und minimalistischer Bodenbelag.




Bleached Oak Grege
35992004
Passende Sockelleiste: 26643004



Bleached Oak Brown
35992006
Passende Sockelleiste: 26643006



Bleached Oak Natural
35992005
Passende Sockelleiste: 26643005



3. Bohemian Pine

Kieferndesign im Vintagestil.



Bohemian Pine White
35991010
Passende Sockelleiste: 26643010



Bohemian Pine Grege
35991011
Passende Sockelleiste: 26643011



4. Weathered Oak


Rustikales und traditionelles Eichendesign mit Rissen und Sägespuren. Ein lebendiger Bodenbelag.



Weathered Oak Brown
35992008
Passende Sockelleiste: 26643008



Weathered Oak Natural
35992007
Passende Sockelleiste: 26643007



Weathered Oak Anthracite
35992009
Passende Sockelleiste: 26643009

5. Timeless Concrete

Ausgewählte warme Farben, die sich perfekt mit Holz und warmen Stoffen kombinieren lassen. Neues Betondesign in klassischen Fliesenabmessungen.



Timeless Concrete Light Grey
35993020
Passende Sockelleiste: 26643020



Timeless Concrete Anthracite
35993021
Passende Sockelleiste: 26643021



Old Stone Anthracite
35993023
Passende Sockelleiste: 26643023



WEATHERED OAK
BROWN

35992008


ZUBEHÖRE

FÜR EIN ULTIMATIVES FINISH

Starfloor Click Ultimate wird mit einer vollständigen Auswahl an abgestimmten Sockelleisten und zusätzlichem Zubehör geliefert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Tarkett-Gebietsleiter.

SOCKELLEISTEN

Dekorative PVC-Sockelleiste




8 cm hohe Sockelleiste mit PUR-Oberflächenausstattung.

- Weiß
- Mit dekorativer Beschichtung abgestimmt auf die Designs der Kollektion

Verpackungseinheit:
10 Stück à 2,02 lfm

PROFILE

Übergangprofil



Aluminiumprofil, zu verschrauben.

- Silber (1451 011)
- Edelstahl (1451 012)

Verpackungseinheit:
10 Stück à 2,7 lfm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Starfloor Click Ultimate

Der ausgewählte Bodenbelag, ähnlich Starfloor Click Ultimate, gehört zur Kategorie der Kompakt-Vinylböden mit einer starren Verbundkernschicht, die im Extrusionsverfahren hergestellt wird.

Der Bodenbelag ist zusätzlich mit einem integrierten Akustikrücken von 19 db ausgestattet.

Er ist erhältlich in Dielenform (176×1213 mm) und als Fliese (300×600 mm).

Die Nutzschicht von 0,55 mm ist mit PU verstärkt, wodurch Pflegebehandlungen mit Wachs und regenerierenden Politursprays dauerhaft nicht mehr notwendig sind. Der Belag erreicht einen statischen Eindruckwiderstand von $\leq 0,05$ mm und eine Dimensionsstabilität gemäß ISO Norm EN 23 999 von 0,05 % (im Vergleich zu $\leq 0,15$ % gemäß Anforderung laut Norm).

Seine Emissionsrate flüchtiger organischer Verbindungen in der Luft liegt unter $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (COVT nach 28 Tagen).

Die Garantiedauer für Starfloor Click Ultimate beträgt 10 Jahre bei gewerblicher Anwendung und 20 Jahre bei Anwendung im Wohnbereich.




TECHNISCHES DATENBLATT

Klassifizierung	Norm	Starfloor Click Ultimate
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Technische Merkmale		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	11,3 kg/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342	Planken 176 x 1213 mm 6 Planken/KAR = 1,28 m ² Fliesen 300 x 600 mm 7 Fliesen/KAR = 1,26 m ²
Oberflächenbehandlung (PUR)		Ja - PUR Ultimate
Gefaste Kanten		Ja - 4 Bevels
Leistungsmerkmale		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert 0,05% Erforderlicher Wert ≤ 0,15%
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	ΔL _w 19 dB
Reduktion von Raumschall	EN ISO 31-074	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Aufladungsspannung	EN 1815	≤ 2 kV
Nahtfestigkeit	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Warmwasser Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27 °C

Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (01/18).

Tarketts Verlege- und Pflegeempfehlungen sollten beachtet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Tarketts Verkaufsgesellschaft für diese Empfehlungen.

ZOLLTARIFNUMMER: 4820 5000 00



According to Classification ISO 10874 - 0,55 mm

Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>

Disclaimer: Bitte beachten Sie, dass die auf den Fotos abgebildeten Produkte zu kreativen Zwecken und nicht gemäß den technischen Spezifikationen verlegt wurden. Bitte beachten Sie zur Orientierung stets Tarketts Verlegeempfehlungen.



WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH Schweiz – Tel. +41 43 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnssonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

DE: 6920356844

Fehler und Änderungen vorbehalten. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften gleich bleiben oder verbessert werden. Abbildungen in dieser Broschüre können vom Originalboden abweichen.
 Photo: Evolution / Print: Altavia

 **Tarkett**